

seit 1903



STUCK WERNER

Historische handgefertigte Stukkaturen aus Gips



Willkommen bei O. Werner & Söhne

Seit 1903 fertigen wir in unserem Traditionsbetrieb klassische Stuckelemente von Meisterhand. Aus Originalvorbildern aller Epochen entwerfen wir Dekorationen aus reinem Alabastergips und Zement für Innenräume und Fassaden. In unserem Album präsentieren wir Ihnen eine reichhaltige Auswahl verschiedener Stilarten für die kreative Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen.

Rosetten



R 100
D = 87 cm



R 101
D = 79 cm



R 102
B = 78 cm L = 98 cm



R 103
D = 103 cm



R 104
B = 71 cm L = 83 cm



R 105
D = 76 cm

Rosetten



R 106
D = 76 cm



R 107
B = 78 cm L = 98 cm



R 108
D = 79 cm



R 109
D = 72 cm



R 110
D = 81 cm



R 111
D = 79 cm

Rosetten



R 112
B = 62 cm L = 82 cm



R 113
D = 76 cm



R 114
D = 70 cm



R 115
D = 63 cm



R 116
B = 41 cm L = 41 cm



R 117
B = 66 cm L = 102 cm

Rosetten



R 118
B = 44 cm L = 59 cm



R 119
B = 46 cm L = 63 cm



R 120
D = 60 cm



R 121
D = 79 cm



R 122
B = 80 cm L = 80 cm



R 123
D = 65 cm

Rosetten



R 124
D = 70 cm



R 125
D = 74 cm



R 126
D = 80 cm



R 127
D = 100 cm



R 128
D = 74 cm



R 129
D = 70 cm

Rosetten



R 130
D = 83 cm



R 131
D = 97 cm



R 132
D = 128 cm 4-teilig



R 133
D = 72 cm



R 134
D = 70 cm



R 137
D = 77 cm

Rosetten



R 139
D = 72 cm



R 097
B = 55 cm L = 55 cm



R 098
D = 115 cm



R 099
D = 80 cm



R 166
D = 16 cm



R 168
D = 24 cm

Rosetten



R 179
D = 36 cm



R 181
D = 41 cm



R 182
D = 25 cm



R 185
B = 29 cm L = 29 cm



R 186
D = 57 cm



R 187
D = 20 cm

Rosetten



R 189
D = 75 cm



R 190
D = 84 cm



R 191
D = 109 cm



R 192
D = 84 cm



R 193
B = 46 cm L = 87 cm



R 194
D = 83 cm

Rosetten



R 196
D = 57 cm



R 197
D = 50 cm



R 198
D = 78 cm H = 13 cm



R 199
D = 70 cm H = 23 cm



R 200
B = 70 cm L = 86 cm



R 201
D = 61 cm

Rosetten



R 202
B = 86 cm L = 86 cm



R 203
D = 92 cm



R 204
D = 52 cm



R 205
D = 115 cm



R 206
B = 80 cm L = 113 cm



R 207
D = 80 cm

Rosetten



R 208
D = 63 cm



R 209
D = 58 cm



R 210
D = 60 cm



R 211
D = 55 cm



R 212
D = 50 cm



R 213
D = 55 cm H = 30 cm

Rosetten



R 214
D = 45 cm



R 215
D = 45 cm



R 216
D = 45 cm



R 217
D = 46 cm



R 218
D = 46 cm



R 219
D = 47 cm

Rosetten



R 220
D = 42 cm



R 221
D = 43 cm



R 222
D = 43 cm



R 223
B = 37 cm L = 37 cm



R 224
D = 38 cm



R 225
D = 38 cm

Rosetten



R 226
D = 40 cm



R 227
D = 36 cm



R 228
B = 36 cm L = 58 cm 2-teilig



R 229
B = 27 cm L = 27 cm



R 230
D = 34 cm



R 231
D = 30 cm

Rosetten



R 232
B = 24 cm L = 24 cm



R 233
D = 28,5 cm



R 234
D = 25 cm



R 235
D = 28 cm



R 236
D = 28 cm



R 237
D = 28 cm

Rosetten



R 238
D = 24 cm



R 239
D = 23 cm



R 240
D = 23 cm



R 241
D = 24 cm



R 242
D = 37 cm



R 243
D = 30 cm

Rosetten



R 244
D = 29 cm



R 245
B = 24 cm L = 24 cm



R 246
D = 22 cm



R 247
D = 21 cm



R 248
D = 15 cm



R 249
D = 22 cm

Rosetten



R 250
D = 17 cm



R 251
D = 20 cm



R 252
D = 18 cm



R 253
D = 15 cm



R 254
D = 15 cm



R 255
D = 12 cm

Rosetten



R 256
D = 13 cm



R 257
D = 11 cm



R 258
D = 10 cm



R 259
D = 9 cm



R 260
D = 9 cm



R 261
B = 8 cm L = 8 cm

Rosetten



R 262
B = 8 cm L = 8 cm




R 263
D = 6 cm



R 264
D = 6 cm



R 265
D = 6 cm



R 266
D = 6 cm



R 267
D = 6 cm

Rosetten



R 268
D = 5 cm



R 269
D = 6 cm



R 270
D = 7 cm



R 271
D = 4 cm H = 8 cm



Rosetten



R 274
B = 40 cm L = 40 cm



R 275
D = 18 cm



R 276
D = 20 cm



R 277
D = 43 cm



R 278
D = 5 cm



R 279
B = 30 cm L = 35 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 100 Länge 203 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 26 cm



G 101 Länge 183 cm, Höhe 12,5 cm, Tiefe 23 cm



G 109 Länge 145 cm, Höhe 14 cm, Tiefe 22 cm (passend zu G101)



G 102 Länge 189 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 24 cm



G 103 Länge 160 cm, Höhe 18cm, Tiefe 24 cm (passned zu G 102)

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 104 Länge 183 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 26 cm



G 105 Länge 156 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 21 cm



G 106 Länge 136 cm, Höhe 12 cm, Tiefe 19 cm



G 107 Länge 140 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 28 cm



G 108 Länge 150 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 29 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 110 Länge 123 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 18 cm



G 111 Länge 125 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 25 cm



G 112 Länge 130 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 23 cm



G 113 Länge 139 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 24 cm



G 114 Länge 140 cm, Höhe 32 cm, Tiefe 37 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 114 A Länge 126 cm, Höhe 32 cm, Tiefe 37 cm



G 115 Länge 120 cm, Höhe 25 cm, Tiefe 31 cm



G 116 Länge 117 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 29 cm



G 117 Länge 110 cm, Höhe 25 cm, Tiefe 29 cm



G 118 Länge 95 cm, Höhe 45 cm, Tiefe 28 cm (passend zu G101)

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 119 Länge 116 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 24 cm



G 120 Länge 75 cm, Höhe 32 cm, Tiefe 28 cm



G 121 Länge 160 cm, Höhe 27 cm, Tiefe 28 cm



G 122 Länge 97 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 22 cm

G 122 A Länge 72 cm



G 123 Länge 150 cm, Höhe 31 cm, Tiefe 35 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 124 Länge 155 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 24 cm



G 125 Länge 143 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 20 cm



G 126 Länge 100 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 20 cm



G 127 Länge 160 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 28 cm



G 127 A Länge 170 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 28 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 127 E Höhe 54 cm, Tiefe 54 cm



G 128 Länge 160 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 35 cm



G 128 E (Eckdekor)



G 128 M Länge 160 cm (Mitteldekor)



G 129 Länge 102 cm, Höhe 26 cm, Tiefe 26 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 130 Länge 155 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 24 cm



G 130 E Höhe 49 cm, Tiefe 49 cm



G 130 M Länge 130 cm



G 131 Länge 167 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 24 cm



G 132 A Länge 150 cm, Höhe 31 cm, Tiefe 28 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 133 Länge 130 cm, Höhe 28 cm, Tiefe 31 cm



G 134 Länge 95 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 27 cm



G 135 Länge 140 cm, Höhe 25 cm, Tiefe 30 cm



G 136 Länge 70 cm, Höhe 32 cm, Tiefe 5 cm



G 136 A Länge 70 cm, Höhe 28 cm, Tiefe 4 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 137 Länge 100 cm, Höhe 12 cm, Tiefe 22.5 cm



G 138 Länge 100 cm, Höhe 12 cm, Tiefe 22.5 cm



G 139 Länge 111 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 23 cm



G 140 Länge 114 cm, Höhe 30 cm, Tiefe 26 cm



G 141 Länge 150 cm, Höhe 25 cm, Tiefe 26 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 142 Länge 115 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 26 cm



G 143 Länge 151 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 22 cm



G 144 Länge 151 cm, Höhe 23 cm, Tiefe 24 cm



G 144 M Länge 70 cm, Höhe 23 cm, Tiefe 24 cm (Verlängerung)



G 145 Länge 100 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 36 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 146 Länge 123 cm, Höhe 25 cm, Tiefe 25 cm



G 147 Länge 150 cm, Höhe 27 cm, Tiefe 33 cm



G 147 E Länge 75 cm x 75 cm, Höhe 27 cm, Tiefe 33 cm



G 147 M Länge 130 cm, Höhe 27 cm, Tiefe 33 cm



G 148 Länge 150 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 36 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 148 E Länge 75 cm x 75 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 36 cm



G 148 M Länge 130 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 36 cm



G 149 Länge 160 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 28 cm



G 150 Länge 180 cm, Höhe 25 cm, Tiefe 30 cm



G 151 Länge 161 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 22 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 152 Länge 100 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 26 cm



G 153 Länge 104 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 22 cm



G 154 Länge 167 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 20 cm



G 155 Länge 160 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 23 cm



G 155 E (Eckdekor)

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 156 Länge 100 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 30 cm



G 157 Länge 151 cm, Höhe 16 cm, Tiefe 17 cm



G 158 Länge 133 cm, Höhe 23 cm, Tiefe 22 cm



G 159 Länge 160 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 25 cm



G 160 Länge 150 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 17 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 161 Länge 99 cm, Höhe 16 cm, Tiefe 22 cm



G 162 Länge 118 cm, Höhe 24 cm, Tiefe 30 cm



G 163 Länge 168 cm, Höhe 30 cm, Tiefe 33 cm



G 164 Länge 170 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 18 cm



G 165 Länge 120 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 25 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 166 Länge 161 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 24 cm



G 167 Länge 100 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 25 cm



G 170 Länge 175 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 19 cm



G 171 Länge 180 cm, Höhe 10 cm, Tiefe 18 cm



G 172 Länge 175 cm, Höhe 17 cm, Tiefe 17 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 173 Länge 86 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 21 cm



G 174 Länge 96 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 26 cm



G 175 Länge 76 cm, Höhe 23 cm, Tiefe 17 cm



G 176 Länge 73 cm, Höhe 21 cm, Tiefe 23 cm



G 177 Länge 74 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 20 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 179 Länge 118 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 14 cm



G 180 Länge 130 cm, Höhe 31 cm, Tiefe 34 cm



G 181 Länge 100 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 21 cm



G 182 Länge 122 cm, Höhe 22 cm, Tiefe 27 cm



G 183 Länge 58 cm, Höhe 14 cm, Tiefe 15 cm

Stuckgesimse vieler Stilrichtungen



G 184 Länge 92 cm, Höhe 17 cm, Tiefe 20 cm



G 185 Länge 103 cm, Höhe 11 cm, Tiefe 15 cm



G 186 Länge 105 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 45 cm



G 187 Länge 89 cm, Höhe 23 cm, Tiefe 23 cm

Konsolen



K 100
L = 25 cm, H = 30 cm, T = 13 cm



K 101
L = 17 cm, H = 12 cm, T = 16 cm



K 102
L = 22 cm, H = 26 cm, T = 6 cm



K 103
L = 20 cm, H = 20 cm, T = 36 cm



K 104
L = 20 cm, H = 37 cm, T = 20 cm



K 105
L = 23 cm, H = 22 cm, T = 7 cm



K 106
L = 18 cm, H = 20 cm, T = 7 cm



K 107
L = 36 cm, H = 31 cm, T = 9 cm



K 108
L = 17 cm, H = 65 cm, T = 17 cm

Konsolen



K 109
L = 20 cm, H = 25 cm, T = 18 cm



K 110
L = 28 cm, H = 30 cm, T = 11 cm



K 111
L = 10 cm, H = 40 cm, T = 20 cm



K 112
L = 17 cm, H = 27 cm, T = 25 cm



K 113
L = 18 cm, H = 19 cm, T = 10 cm



K 114
L = 22 cm, H = 50 cm, T = 8 cm



K 115
L = 15 cm, H = 18 cm, T = 14 cm



K 116
L = 17 cm, H = 63 cm, T = 6 cm



K 117
L = 24 cm, H = 50 cm, T = 11 cm

Konsolen



K 118
L = 20 cm, H = 23 cm, T = 7 cm



K 119
L = 20 cm, H = 45 cm, T = 11 cm



K 120
L = 52 cm, H = 16 cm, T = 14 cm



K 121
L = 27 cm, H = 37 cm, T = 16 cm



K 122
L = 19 cm, H = 50 cm, T = 20 cm



K 123
L = 17 cm, H = 20 cm, T = 34 cm



K 124
L = 21 cm, H = 26 cm, T = 11 cm



K 125
L = 15 cm, H = 25 cm, T = 12 cm



K 126
L = 18 cm, H = 22 cm, T = 6 cm

Konsolen



K 127
L = 27 cm, H = 20 cm, T = 7 cm



K 128
L = 27 cm, H = 19 cm, T = 8 cm



K 129
L = 25 cm, H = 54 cm, T = 26 cm



K 130
L = 23 cm, H = 22 cm, T = 38 cm



K 131
L = 26 cm, H = 39 cm, T = 15 cm



K 132
L = 35 cm, H = 34 cm, T = 17 cm



K 133
L = 30 cm, H = 33 cm, T = 12 cm



K 134
L = 26 cm, H = 30 cm, T = 14 cm



K 135
L = 14 cm, H = 49 cm, T = 11 cm


Konsolen



K 136
L = 27 cm, H = 24 cm, T = 14 cm



K 137
L = 21 cm, H = 37 cm, T = 14 cm



K 138
L = 17 cm, H = 12 cm, T = 19 cm



K 139
L = 27 cm, H = 40 cm, T = 16 cm



K 140
L = 16 cm, H = 20 cm, T = 25 cm



K 141
L = 28 cm, H = 26 cm, T = 9 cm



K 142
L = 20 cm, H = 20 cm, T = 10 cm



K 143
L = 17 cm, H = 22 cm, T = 7 cm



K 144
L = 16 cm, H = 18 cm, T = 14 cm

Konsolen



K 145
L = 30 cm, H = 18 cm, T = 10 cm



K 146
L = 20 cm, H = 18 cm, T = 18 cm



K 147
L = 20 cm, H = 18 cm, T = 8 cm



K 148
L = 9 cm, H = 14 cm, T = 8 cm



K 149
L = 26 cm, H = 34 cm, T = 10 cm



K 150
L = 22 cm, H = 27 cm, T = 10 cm



K 151
L = 16 cm, H = 16 cm, T = 9 cm



K 152
L = 20 cm, H = 25 cm, T = 4 cm



K 153
L = 27 cm, H = 33 cm, T = 20 cm

Konsolen



K 170
L = 5 cm, H = 5 cm, T = 6 cm



K 171
L = 6 cm, H = 13 cm, T = 7 cm



K 172
L = 24 cm, H = 87 cm, T = 42 cm



K 173
L = 12 cm, H = 23 cm, T = 10 cm



K 174
L = 10 cm, H = 29 cm, T = 10 cm



K 175
L = 22 cm, H = 18 cm, T = 10 cm



K 176
L = 27 cm, H = 20 cm, T = 8 cm



K 177
L = 26 cm, H = 16 cm, T = 9 cm



K 178
L = 15 cm, H = 21 cm, T = 16 cm

Konsolen



K 179
L = 26 cm, H = 28 cm, T = 23 cm



K 180
L = 34 cm, H = 56 cm, T = 23 cm



K 181
L = 16 cm, H = 26 cm, T = 27 cm



K 182
L = 16 cm, H = 31 cm, T = 27 cm



K 183
L = 37 cm, H = 43 cm, T = 18 cm




K 184
L = 16 cm, H = 48 cm, T = 13 cm



K 185
L = 16 cm, H = 55 cm, T = 15 cm



K 186
L = 19 cm, H = 54 cm, T = 14 cm



K 187
L = 16 cm, H = 58 cm, T = 17 cm

Konsolen



K 188
L = 24 cm, H = 74 cm, T = 24 cm



K 189
L = 28 cm, H = 64 cm, T = 27 cm

Einschübe



E 100
L = 77 cm, H = 19,5 cm, T = 22 cm



E 102
L = 40 cm, H = 21 cm, T = 21 cm



E 103
L = 49 cm, H = 18 cm, T = 16,5 cm



E 104
L = 42 cm, H = 15 cm, T = 14 cm



E 105
L = 50 cm, H = 20 cm, T = 17 cm



E 106
L = 55 cm, H = 17,5 cm, T = 21 cm

Einschübe



E 107
L = 42,5 cm, H = 18 cm, T = 17,5 cm



E 108
L = 60 cm, H = 16 cm, T = 16 cm



E 109
L = 52,5 cm, H = 21 cm, T = 16 cm



E 110
L = 55 cm, H = 15 cm, T = 16 cm



E 111
L = 55 cm, H = 17 cm, T = 20 cm



E 112
L = 66 cm, H = 12,5 cm, T = 13,5 cm

Einschübe



E 113
L = 50 cm, H = 28 cm, T = 25 cm



E 114
L = 48 cm, H = 17 cm, T = 23,5 cm



E 116
L = 73 cm, H = 20 cm, T = 19 cm

Balkonkonsolen



BK 01
L = 33 cm, H = 23 cm, T = 114 cm



BK 02
L = 29 cm, H = 31 cm, T = 114 cm



BK 03
L = 31 cm, H = 80 cm, T = 108 cm



BK 04
L = 31 cm, H = 25 cm, T = 108 cm



BK 05
L = 37 cm, H = 54 cm, T = 106 cm



BK 06
L = 38 cm, H = 25 cm, T = 106 cm

Balkonkonsolen



BK 07
L = 35 cm, H = 19 cm, T = 108 cm



BK 08
L = 32 cm, H = 94 cm, T = 108 cm



BK 09
L = 29 cm, H = 73 cm, T = 97 cm



BK 10
L = 49 cm, H = 40 cm, T = 90 cm



BK 11
L = 35 cm, H = 21 cm, T = 114 cm

So bringen Sie Stuckelemente an:

Werkzeug

Halten Sie folgende Geräte bereit: Bleistift, Schlagschnur, Quast, Kelle, Stukkateureisen, Fuchsschwanz, Gehrungslade, Hammer, Japanspachtel, Ziehklinge, Pinsel, Zollstock und ein Rührgefäß für Kleber.

Untergrund

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, sowie frei von Tapeten und Farbbrechen sein.

Verlegeplan

Für die gewünschte Aufteilung fertigen Sie einen maßstabsgerechten Verlegeplan an. Diese Aufteilung übertragen Sie dann auf die entsprechende Decken- oder Wandfläche mit Bleistift und Schlagschnur.

Verkleben

Rauen Sie den gekennzeichneten Putz im Klebebereich mit einem scharfen Spachtel kreuzweise auf. Feuchten Sie diese Stellen mit einem Quast gut an. Ritzen Sie die Stuckelemente rückseitig kreuzweise ein und reinigen Sie sie. Dabei nassen Sie die Stöße gründlich. Rühren Sie den Klebegips nach Anweisung an und tragen Sie ihn immer nur auf das Element auf, das Sie als nächstes anbringen wollen. Schieben Sie das Stuckelement mit leichtem Druck und Hin- und Herbewegungen in die richtige Position.

Zuschneiden

Schneiden Sie Gesimse und Stuckleisten mit einem feingezahnten Fuchsschwanz zu. Für Gehrungen und Kröpfe verwenden Sie eine Gehrungslade.

Sichern

Sichern Sie Gesimse gegen Abrutschen mit vier Nägeln, die Sie unter und über das Gesims in den Putz/Wand und Decke einschlagen. Entfernen Sie die Nägel nach Aushärten des Klebers in etwa einer Stunde. Verschrauben Sie die Gesimse nach Aushärten des Klebers im Deckenbereich.

Verbinden

Geben Sie zwischen den Stößen der Gesimse genügend Kleber und drücken Sie die Elemente beim Ansetzen fest gegeneinander. Streifen Sie den herausquellenden Kleber mit einem Japanspachtel oder einer Ziehklinge ab.

Rosette

Die Deckenmitte ermitteln Sie durch diagonal gekreuzten Schnurschlag. Die Öffnungen für das Lampenkabel schaffen Sie mit einem Bohrer. Verbinden wie vorstehend.

Gestaltung

Als Grundlage für die Bemalung und weitere Gestaltung verwenden Sie eine Grundierung.



Stuck Werner

O.Werner & Söhne GmbH & Co.
Stuckateurmeisterbetrieb
Bahrenfelder Straße 19
D-22765 Hamburg

Tel. +49 040 483053

Fax +49 040 470364

post@stuck-werner.de

www.stuck-werner.de